

University of Groningen

Plethysmographic evaluation of airway obstruction

Quanjer, Philippus Hermanus

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1971

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Quanjer, P. H. (1971). *Plethysmographic evaluation of airway obstruction*. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

1.

Terecht is herhaaldelijk gesteld, dat stellingen als onderdeel van een proefschrift dienen te vervallen.

2.

Lichaamsplethysmografie dient in het ziekenfondspakket te worden opgenomen.

3.

Allopurinol bevordert de afzetting van o.a. xanthinekristallen in het lichaam.

Fed. Proc. 27: 1099.

New Engl. J. Med. 280: 426.

4.

Behandeling van acute virushepatitis met corticosteroiden leidt tot persisteren van de viremie, waardoor de kans op latere opflikkeringen van de hepatitis wordt vergroot.

5.

Bij oudere mensen met acute heftige pijn links onder in de buik, gevolgd door bloederige diarree, moet op een blanco buikoverzichtsfoto gericht worden gezocht naar 'thumb-printing'.

Marston in: Diseases of the colon, rectum and anus,
edited by B. C. Morson, William Heineman Medical
Books Ltd., London (1969).

6.

De diagnose cor pulmonale vereist een vectorcardiogram.

7.

Bij een 'pulmonary distress syndrome' na schedeltrauma dient met een neuro-endocriene ontstaanswijze rekening te worden gehouden.

J. Appl. Physiol. 30: 394.

8.

Fluoridering van saccharose ter preventie van cariës is te verkiezen boven fluoridering van water.

T. soc. Geneesk. 49: 473.

9.

De profylactische behandeling van hemofilie A patiënten met een factor VIII concentraat is onvolledig indien de bloedspiegel aan factor VIII niet wordt gecontroleerd.

Haemophilia, edited by Deutsch and Pilgerstorfer, Schattauer Verlag, Stuttgart (1970).

Plasma Fractions for the Treatment of Hemophilia, P. A. Owren et al., Schattauer Verlag, Stuttgart (1967).

10.

De specialist in opleiding dient gedurende minstens een half jaar in de gelegenheid gesteld te worden wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Ph. H. Quanjer, '*Plethysmographic Evaluation of Airway Obstruction*'.